

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	176	176	0	176	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	311	311	0	311	0	0	0	0	0
из них женщин	12	12	0	12	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Договорной отдел																							
421	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и (или) печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

422	Ведущий инженер по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
423	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
424	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел информационно-технического обеспечения																								
425	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
426	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
427	Инженер-электроник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
428	Специалист по связям с общественностью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел технологического присоединения																								
429	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
430А, 431А(430А)	Инженер I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Водопроводно-канализационный участок №3																								
432	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
433А, 434А(433А), 435А(433А)	Инженер по сетям и сооружениям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
436	Инженер по организации эксплуатации и ремонту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
437	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
438	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Водопроводно-канализационный участок №3 / Водопроводно-канализационный участок №3 (ВНС)																								
439А, 440А(439А), 441А(439А)	Машинист насосных установок, 2 разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
442А, 443А(442А)	Машинист насосных установок, 3 разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
444А, 445А(444А)	Слесарь-ремонтник, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
446А, 447А(446А)	Слесарь АВР, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Водопроводно-канализационный участок №3 / Водопроводно-канализационный участок №3 (ОС)																								
448	Машинист насосных установок, 3 разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
449	Оператор очистных сооружений, 2 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
450А, 451А(450А), 452А(450А)	Слесарь-ремонтник, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Водопроводно-канализационный участок №3 / Водопроводно-канализационный участок №3 (ДС)																								
453А, 454А(453А), 455А(453А), 456А(453А), 457А(453А),	Слесарь АВР, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и (или) печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

458А(453А), 459А(453А), 460А(453А), 461А(453А), 462А(453А), 463А(453А), 464А(453А), 465А(453А), 466А(453А), 467А(453А), 468А(453А), 469А(453А), 470А(453А), 471А(453А), 472А(453А), 473А(453А), 474А(453А), 475А(453А), 476А(453А), 477А(453А), 478А(453А), 479А(453А), 480А(453А), 481А(453А), 482А(453А)																							
483А, 484А(483А)	Электрогазосварщик, 5 разряд	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Водопроводно-канализационный участок №3 / Водопроводно-канализационный участок №3 (ВЧ)																							
485А, 486А(485А)	Слесарь АВР, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Водопроводно-канализационный участок №4																							
487	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
488А, 489А(488А), 490А(488А)	Инженер по сетям и сооружениям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
491	Инженер по организации эксплуатации и ремонту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
492А, 493А(492А), 494А(492А)	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
495	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
496	Комендант общежития	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Водопроводно-канализационный участок №4 / Водопроводно-канализационный участок №4 (ВЧ)																							
497А, 498А(497А), 499А(497А)	Машинист насосных установок, 2 разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
500А, 501А(500А), 502А(500А), 503А(500А), 504А(500А), 505А(500А)	Слесарь-ремонтник, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и (или) печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

506	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Водопроводно-канализационный участок №4 / Водопроводно-канализационный участок №4 (BC)																							
507А, 508А(507А), 509А(507А), 510А(507А), 511А(507А), 512А(507А), 513А(507А), 514А(507А), 515А(507А), 516А(507А), 517А(507А)	Слесарь АВР, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
518	Электрогазосварщик, 5 разряд	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Водопроводно-канализационный участок №4 / Водопроводно-канализационный участок №4 (KC)																							
519А, 520А(519А), 521А(519А), 522А(519А), 523А(519А), 524А(519А), 525А(519А), 526А(519А), 527А(519А), 528А(519А), 529А(519А), 530А(519А), 531А(519А), 532А(519А), 533А(519А), 534А(519А), 535А(519А), 536А(519А), 537А(519А), 538А(519А), 539А(519А), 540А(519А), 541А(519А), 542А(519А), 543А(519А), 544А(519А)	Слесарь АВР, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
545	Электрогазосварщик, 5 разряд	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Водопроводно-канализационный участок №4 / Водопроводно-канализационный участок №4 (OC)																							
546А, 547А(546А), 548А(546А), 549А(546А), 550А(546А), 551А(546А)	Машинист насосных установок, 3 разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
552	Контролер, 4 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и (или) печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

553А, 554А(553А), 555А(553А), 556А(553А), 557А(553А)	Оператор очистных сооружений, 2 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
558А, 559А(558А), 560А(558А), 561А(558А), 562А(558А), 563А(558А), 564А(558А)	Слесарь-ремонтник, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
565	Электрогазосварщик, 5 разряд	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Водопроводно-канализационный участок №4 / Водопроводно-канализационный участок №4 (ДС)																							
566А, 567А(566А), 568А(566А), 569А(566А), 570А(566А), 571А(566А), 572А(566А), 573А(566А)	Слесарь АВР, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
574	Электрогазосварщик, 5 разряд	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Водопроводно-канализационный участок №4 / Водопроводно-канализационный участок №4/1 (ВНС)																							
575А, 576А(575А), 577А(575А), 578А(575А), 579А(575А)	Машинист насосных установок, 2 разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
580А, 581А(580А)	Слесарь АВР, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Водопроводно-канализационный участок №4 / Водопроводно-канализационный участок №4/1 (ВС)																							
582А, 583А(582А), 584А(582А)	Слесарь АВР, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Водопроводно-канализационный участок №4 / Водопроводно-канализационный участок №4/1 (КС)																							
585А, 586А(585А), 587А(585А)	Слесарь АВР, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Водопроводно-канализационный участок №4 / Водопроводно-канализационный участок №4/1 (КНС)																							
588	Машинист насосных установок, 3 разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
589А, 590А(589А)	Слесарь-ремонтник, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Водопроводно-канализационный участок №4 / Водопроводно-канализационный участок №4/2 (ВС)																							
591	Слесарь АВР, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Водопроводно-канализационный участок №4 / Водопроводно-канализационный участок №4/2 (КС)																							
592	Слесарь АВР, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба ливневой канализации																							
593	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и (или) печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

594А, 595А(594А), 596А(594А)	Слесарь АБР, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
---------------------------------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Дата составления: 23.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Качалов А. А.

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы ОТ

(должность)

(подпись)

Козявкина Т. Н.

(ФИО)

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Рожков В. Е.

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1363

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Петрошенко Евгений

Леонидович

(ФИО)

23.11.2018

(дата)

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и (или) печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Мероприятия не требуются					

Дата составления: 23.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Качалов А. А.

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы ОТ

(должность)

(подпись)

Козявкина Т. Н.

(ФИО)

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Рожков В. Е.

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1363

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Петрошенко Евгений
Леонидович

(ФИО)

23.11.2018

(дата)

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и (или) печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».